

EL CAMPO MERECE GRANDEZA

Nutrición y sanidad botánica. 25 productos con su composición, su dosis por cultivo, su compatibilidad y su modo de acción.



Índice



FERTILIZANTES

Siempre Verde	4
Ultra Start	6
Súper Grow	8
Full King	10
Quelatos Mix	12
Quelatos Zinc	14
DAAR	15
BOOR	16
Húmicos Premium	18
AM-100	20
AL-100	22
GREEN FISH	24

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

Tronos	26
EWON	27
TH MAX	29

INSECTICIDAS

SALSUM	30
--------------	----

REGULADORES Y BIOESTIMULANTES

Boonster	31
Master Six	32

ADHERENTE

AD-MAX	33
--------------	----

VIRICIDA

Viruseem	34
----------------	----

MICROORGANISMOS BENÉFICOS

Bacillus Prime	36
----------------------	----

CARBOXILADOS

CARBO BLUE	38
CARBO AMIN-L	40
CARBO ROOT	41
CARBO FERRO	42

12 PRODUCTOS

Fertilizantes

Nutrición que la planta puede usar.

Siempre Verde

Ultra Start

Súper Grow

Full King

Quelatos Mix

Quelatos Zinc

DAAR

BOOR

Húmicos Premium

AM-100

AL-100

GREEN FISH



AGRIFOR
MEXICO

FERTILIZANTES

Siempre Verde



Biofertilizante orgánico líquido. Nutre, regenera el suelo, protege raíces y activa mecanismos naturales de defensa en las plantas.

QUÉ HACE

- Suministra nutrientes esenciales de forma natural y asimilable.
- Estimula la actividad microbiana y mejora la fertilidad del suelo.
- Regenera suelos degradados, compactados o salinizados.
- Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (CIC).
- Mejora la estructura del suelo y la retención de agua.
- Favorece el enraizamiento y el desarrollo inicial del cultivo.
- Refuerza mecanismos naturales de defensa contra enfermedades de raíz.
- Potencializa la acción de fertilizantes foliares, herbicidas y fungicidas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Pepino, chile,
tomate, pimiento,
calabaza

1–2 mL/L

En sistema de riego como complemento de fertilización.



Pepino, chile,
tomate, pimiento,
calabaza

10 mL/L

Aplicación foliar semanal durante todas las fases.



Cítricos, mango,
papayo, aguacate,
durazno, manzana,
piña, fresa,
arándano,
zarzamora, arroz,
caña, trigo, frijol

10–20 mL/L

Foliar tres veces: inicio, previo y durante producción.



Cebada, avena, maíz,
sorgo, garbanzo,
arroz, caña de
azúcar, trigo, frijol

10–20 mL/L

Foliar tres veces: inicio, previo y durante producción.



Alfalfa, pasto de
pastoreo

10–20 mL/L

Foliar tres veces: inicio, previo y durante producción.


PRESENTACIÓN

Envase **1 L**

FICHA FÍSICA

Estado físico **Líquido soluble**
Color **Café oscuro**
Densidad **1.0–1.05 g/mL**
pH **7.6–8.2**
Olor **Característico**

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Siempre Verde

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Líquido soluble concentrado de ácidos húmicos, fúlvicos, minerales, bacterias benéficas y agentes quelatantes naturales.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácidos Húmicos	18–19 %
Ácidos Fúlvicos	8–9 %
Nitrógeno	0.1–0.6 %
Fósforo	0.1–0.6 %
Potasio	0.4–1.0 %
Calcio	0.1–0.6 %
Magnesio	0.1–0.6 %
Hierro	80–120 ppm
Cobre	5–15 ppm
Zinc	5–15 ppm
Manganeso	5–15 ppm
Boro	5–15 ppm
pH	7.6–8.2
Bacillus subtilis	1×10^6 UFC/mL
Azotobacter spp	1×10^6 UFC/mL
Pseudomonas spp	1×10^6 UFC/mL
Actinomicetos	1×10^6 UFC/mL

CÓMO SE USA

- Agitar bien el producto antes de usarlo.
- Se puede aplicar por vía foliar o mediante sistema de riego.
- Compatible con la mayoría de los fertilizantes y agroquímicos de uso común. (Realizar prueba previa en mezclas nuevas).

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Evitar exposición directa al sol.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar cerca de alimentos o bebidas.

Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Ultra Start


PRESENTACIÓN


Envase 1 L

FICHA FÍSICA

Estado físico Líquido soluble
Color Ámbar oscuro
Densidad 1.15–1.20 g/mL
pH 5.5–6.5
Olor Característico

Fertilizante líquido altamente soluble y de rápida asimilación, ideal como arrancador en el trasplante y en etapas de alta demanda energética. Fuente eficiente de fósforo disponible, incluso en condiciones de alta salinidad y pH elevado.

10-30-00 + ZN


QUÉ HACE

- 100 % soluble y de rápida asimilación.
- Fuente de fósforo altamente disponible, evitando formación de compuestos insolubles.
- No ocasiona taponamientos en goteros o filtros.
- Favorece el desarrollo del sistema radical en etapas tempranas.
- Promueve la floración gracias a su contenido de nitrógeno y fósforo.
- Contiene zinc y otros microelementos que potencian el arranque del cultivo.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Todo tipo de cultivos **10–20 mL/L de agua** 
Aplicación foliar.

Todo tipo de cultivos **40 L/ha** 
Ferti-riego como solución nutritiva.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácidos Húmicos	7.5 %
Ácidos Fúlvicos	4.5 %

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Ultra Start

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Concentrado líquido de nutrientes con alta concentración de fósforo y microelementos esenciales, enriquecido con ácidos húmicos y fúlvicos.

COMPATIBILIDAD

Ultra Start no es compatible con productos a base de sales de Cobre, Manganese, Hierro, Magnesio, ni con fertilizantes convencionales hechos a base de Calcio. Realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de efectuar mezclas definitivas.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA (CONT.)

Nitrógeno (N)	10 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	30 %
Calcio (Ca)	4.2 %
Magnesio (Mg)	0.4 %
Zinc (Zn)	0.5 %
Sodio (Na)	0.18 %
Hierro (Fe)	480 ppm
Cobre (Cu)	120 ppm
Manganeso (Mn)	320 ppm
Boro (B)	8 ppm
Molibdeno (Mo)	2.1 ppm

CÓMO SE USA

- Agitar bien el producto antes de usarlo.
- Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad con agua limpia.
- Agregar la dosis recomendada de Ultra Start agitando continuamente.
- En caso de ser necesario, añadir otros productos compatibles.
- Completar el tanque con agua y continuar agitando.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
- Evitar exposición directa a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños, animales y alimentos.

Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.


FERTILIZANTES

Súper Grow



Nutriente líquido de alta calidad con mezcla balanceada de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, enriquecido con ácidos húmicos y microelementos. Estimula los procesos metabólicos de las plantas, promoviendo un crecimiento vigoroso y un desarrollo óptimo.

20-30-10 + ME



QUÉ HACE

- Aporta de forma inmediata nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal.
- Estimula procesos metabólicos como la división y elongación celular.
- Favorece el desarrollo radicular, el crecimiento vegetativo y la floración.
- Mejora la absorción y utilización de nutrientes minerales.
- Incrementa la resistencia de las plantas frente a condiciones de estrés.
- Promueve cultivos más vigorosos, sanos y productivos.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Todo tipo de cultivos (cereales, hortalizas, leguminosas, oleaginosas, frutales, perennes)	10-20 mL/L de agua Aplicación foliar.	
Todo tipo de cultivos	40 L/ha Ferti-riego como solución nutritiva.	

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácidos Orgánicos	8 %
Nitrógeno (N)	20 %

PRESENTACIÓN

Envase 1 L

FICHA FÍSICA

Estado físico	Líquido soluble
Color	Ámbar oscuro
Densidad	1.20-1.25 g/mL
pH	6.0-7.0
Olor	Característico

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Súper Grow

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Concentrado soluble de nutrientes minerales y orgánicos enriquecido con extractos húmicos.

COMPATIBILIDAD

Súper Grow 20-30-10 + ME es compatible con la mayoría de insumos agrícolas. No mezclar con productos que contengan sales de Cobre, Manganeso, Hierro, Magnesio o fertilizantes a base de Calcio. En mezclas nuevas, realizar siempre una prueba de compatibilidad a pequeña escala.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA (CONT.)

Fósforo (P_2O_5)	30 %
Potasio (K_2O)	10 %
Calcio (Ca)	2 %
Magnesio (Mg)	0.3 %
Zinc (Zn)	0.11 %
Hierro (Fe)	0.15 %
Cobre (Cu)	0.11 %
Manganeso (Mn)	0.11 %
Boro (B)	0.015 %
Molibdeno (Mo)	40 ppm

CÓMO SE USA

- Agitar bien el producto antes de usarlo.
- Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad con agua.
- Agregar la dosis recomendada de Súper Grow, agitar constantemente.
- De ser necesario, añadir otros productos compatibles.
- Completar el tanque con agua y continuar agitando.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
- Proteger de la exposición directa a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños, animales y alimentos.

Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Full King



Fertilizante líquido concentrado de base orgánica y mineral, enriquecido con extracto húmico, fósforo y potasio. Recomendado para la etapa final de los cultivos, mejorando la calidad de los frutos en color, firmeza y contenido de almidones.

00-28-45 + EH



QUÉ HACE

- Aporta potasio en alta concentración para fortalecer la fase de llenado de frutos.
- Mejora la coloración, firmeza y consistencia de los frutos.
- Favorece el transporte de azúcares y almidones hacia órganos de demanda.
- El fósforo ayuda a optimizar procesos metabólicos durante la maduración.
- El extracto húmico promueve la asimilación de nutrientes y vigoriza la planta.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Todo tipo de cultivos	10–20 mL/L de agua	
	Aplicación foliar.	
Todo tipo de cultivos	40 L/ha	
	Ferti-riego como solución nutritiva.	

PRESENTACIÓN

Envase 1 L

FICHA FÍSICA

Estado físico	Líquido soluble
Color	Ámbar oscuro
Densidad	1.25–1.30 g/mL
pH	5.0–6.0
Olor	Característico

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Full King

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Concentrado líquido de fósforo, potasio, azufre y extracto húmico de alta disponibilidad para aplicaciones foliares y por ferti-riego.

COMPATIBILIDAD

Full King 00-28-45 + EH es compatible con la mayoría de insumos agrícolas. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de hacer mezclas definitivas.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Extracto Húmico	5 %
Azufre (S)	3.3 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	28 %
Potasio (K ₂ O)	45 %

CÓMO SE USA

- No aplicar en forma concentrada; siempre diluir en agua.
- Evitar aplicaciones foliares en horas de mayor calor.
- Agitar el producto antes de usar y calibrar correctamente el equipo de aplicación.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
- Evitar exposición directa a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños, animales y alimentos.

Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Quelatos Mix



Nutriente orgánico líquido, mezcla ideal de microelementos quelatados para complementar programas de fertilización. Mejora la asimilación eficiente de micronutrientes esenciales en la planta.

QUÉ HACE

- Suministra microelementos esenciales en forma fácilmente asimilable.
- Corrige deficiencias nutricionales de forma rápida y eficiente.
- Favorece el desarrollo vegetativo, floración y fructificación.
- Mejora la absorción de nutrientes en condiciones adversas de suelo.
- Compatible con programas de fertilización integral.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Todo tipo de cultivos	5–15 mL/L de agua Aplicación foliar.	
Todo tipo de cultivos	8 L/100,000 L de agua Ferti-riego como solución nutritiva.	

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácidos Orgánicos	4.3 %
------------------	-------

PRESENTACIÓN

Envase	1 L
--------	-----

FICHA FÍSICA

Estado físico	Líquido soluble
Color	Ámbar a marrón claro
Densidad	1.15–1.20 g/mL
pH	5.0–6.0
Olor	Característico

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Quelatos Mix

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Concentrado líquido de microelementos quelatados con ácidos orgánicos para alta disponibilidad y rápida absorción en cultivos.

COMPATIBILIDAD

Quelatos Mix es compatible con la mayoría de insumos agrícolas.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA (CONT.)

Azufre (S)	3.18 %
Hierro (Fe)	5 %
Zinc (Zn)	2 %
Manganeso (Mn)	0.22 %
Cobre (Cu)	0.22 %
Boro (B)	0.35 %
Molibdeno (Mo)	0.02 %

CÓMO SE USA

- No aplicar en forma concentrada; siempre diluir en agua.
- Evitar aplicaciones foliares en horas de mayor calor.
- Agitar el producto antes de usar y calibrar correctamente el equipo de aplicación.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
- Evitar exposición directa a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños, animales y alimentos.

Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Quelatos Zinc


FICHA FÍSICA

Densidad	1.1 g/mL
pH	2.7

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

Nutriente quelatado de alto contenido de Zinc elemento fundamental para varios procesos enzimáticos en las plantas; este elemento se encuentra quelatado con ácidos orgánicos.

QUÉ HACE

- Es un nutriente quelatado, ideal para complementar los programas de fertilización.
- Es un elemento que favorece los puntos de crecimiento tanto aéreo como radicular; es un catalizador enzimático del cual se producen fitohormonas, de esta manera se estimulan los meristemos apicales.
- Se puede aplicar cuando las plantas detienen el crecimiento o en etapas tempranas de desarrollo de los cultivos.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado	1–2 L/ha Para incrementar el número de floración e inducir la floración realizar una aplicación en plena floración, una en amarre de fruto y repetir a los 15 días en 3 aplicaciones.	●●●●●
Hortalizas	½–1 L/ha Para cubrir deficiencias de Zinc, mejorar la calidad de floración aplicar durante todo el ciclo de producción.	●●●●●
Granos	1–2 L/ha Realizar aplicación al inicio del cultivo y antes de la floración.	●●●●●
Cítricos	1–2 L/ha Realizar aplicaciones previas a la floración, durante la floración y amarre de fruto.	●●●●●

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Zinc	8.00 %
Extractos Húmicos	2.80 %
Ácidos Fúlvicos	1.20 %

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Agite el producto antes de utilizar.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

DAAR


FICHA FÍSICA

Estado físico	Líquido soluble
Color	Ámbar claro
Densidad	1.20–1.25 g/mL
pH	6.0–7.0
Olor	Característico

FORMULACIÓN

Concentrado líquido de calcio y boro combinado con ácidos orgánicos, de alta eficiencia en absorción foliar y radicular.

COMPATIBILIDAD

DAAR Calcio-Boro es compatible con la mayoría de fertilizantes y fungicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de mezclas definitivas.

Fertilizante líquido orgánico-mineral que regula la respiración, mejora la fotosíntesis, la fertilidad de flores y semillas, y ayuda a las plantas a adaptarse a variaciones climáticas. Estimula procesos metabólicos y fortalece el desempeño general de los cultivos.

QUÉ HACE

- Facilita los procesos de fotosíntesis y respiración celular.
- Mejora la fertilidad de flores y semillas.
- Incrementa la resistencia de las plantas a condiciones climáticas adversas.
- Estimula el fortalecimiento de paredes celulares y la calidad de los frutos.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Cultivos en general	1–2 L/ha Aplicar en etapas de desarrollo o deficiencia.	
Frutales	1–2 L/200 L de agua Aplicar al inicio de brotación o en desarrollo de frutos.	

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Calcio (Ca)	13.8 %
Boro (B)	3.5 %
Ácidos Orgánicos	12 %
Nitrógeno (N-NH ₃)	7.9 %

CÓMO SE USA

- No aplicar en forma concentrada; siempre diluir en agua según la vía de aplicación.
- Agitar el producto antes de usar.
- Realizar prueba de compatibilidad antes de mezclas con otros productos.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
- Evitar exposición directa a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños, animales y alimentos.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

BOOR



Fertilizante de alta asimilación esencial para el desarrollo de frutos. Incrementa la fijación y transformación de fertilizantes nitrogenados, promueve la formación de meristemos y brotes, facilita la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, y favorece la producción de auxinas, mejorando la brotación, floración, polinización, cuajado y correcta formación de frutos.

QUÉ HACE

- Incrementa la eficiencia en la asimilación de nitrógeno.
- Estimula el desarrollo de brotes y meristemos.
- Facilita la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos.
- Mejora la producción de auxinas que favorecen la brotación y floración.
- Incrementa la polinización, cuajado y calidad de frutos.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN
Cultivos en general
1-2 L/ha

Aplicar en etapas de desarrollo o al presentarse síntomas de deficiencia.


Frutales
1-2 L/200 L de agua

Aplicación en etapas de brotación o desarrollo de frutos.


FICHA FÍSICA

Estado físico	Líquido soluble
Color	Ámbar claro
Densidad	1.15-1.20 g/mL
pH	5.5-6.5
Olor	Característico

FORMULACIÓN

Concentrado líquido de boro y molibdeno enriquecido con ácidos húmicos y fúlvicos para alta eficiencia de absorción y rápida disponibilidad.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

BOOR

CONTINÚA

COMPATIBILIDAD

BOOR Super Boro-Molibdeno es compatible con la mayoría de fertilizantes y fungicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de mezclas definitivas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Todo tipo de cultivos **5 mL/L de agua**
Aplicación foliar.


CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Molibdeno (Mo)	1 %
Boro (B)	5 %
Ácidos Húmicos	0.1–0.4 %
Ácidos Fúlvicos	1–1.2 %

CÓMO SE USA

- No aplicar en forma concentrada; siempre diluir en agua.
- Agitar el producto antes de usar.
- Realizar prueba de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos, secos y ventilados.
- Evitar exposición directa a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños, animales y alimentos.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Húmicos Premium



Ayuda a la liberación de fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio, mejora la estructura del suelo, estimula el crecimiento de las plantas.

QUÉ HACE

- Los ácidos húmicos provenientes de la Leonardita, son 100 % orgánicos, por lo que no contienen coadyuvantes o sustancias químicas de ninguna naturaleza.
- Con un aporte de 15 % de ácido fúlvico y un contenido importante de materia húmica total, lo que lo hace inigualable en el mercado.
- En aplicaciones al suelo aumenta la permeabilidad y porosidad del suelo.
- Mejora el rendimiento de los cultivos en suelos fértiles, zonas áridas y con bajo nivel de materia orgánica.
- Mejora la estructura de los suelos arcillosos, permitiendo una mejor aireación.
- En suelos ligeros y arenosos, con poca materia orgánica, se asocian con las partículas de arena, incrementando la absorción de micronutrientes por las raíces y aumentando la capacidad de retención de agua, evitando la pérdida de nutrientes por lixiviación.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado

1–2 kg/ha (suelo) • 100–150 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: (tres veces) Inicio, previo y durante producción.

Hortalizas

1 kg/ha (suelo) • 100–150 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: Durante todas las fases del cultivo.

PRESENTACIÓN

Envase **1 kg**

FICHA FÍSICA

Densidad relativa **0.47**

pH **8–10**

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

Húmicos Premium

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Polvo Ultra Soluble en Agua.

COMPATIBILIDAD

Húmicos Premium es compatible con la mayoría de los agroquímicos. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad cuando se aplica con fertilizantes que contengan calcio y fósforo. Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Granos

1 kg/ha (suelo) · 100–150 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: (tres veces) Inicio, previo y durante producción.

Cítricos

1–2 kg/ha (suelo) · 100–150 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: (tres veces) Inicio, previo y durante producción.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácido húmico

79 %

Ácido fúlvico

15 %

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Vierte el polvo en un contenedor con agua y agita el producto vigorosamente antes de utilizar.
- Para abrir el envase, corte la parte superior sellada de la bolsa con unas tijeras.
- Mida con algún utensilio graduado o báscula para este uso la dosis indicada.
- Se recomienda hacer una pre-dilución en 20 litros de agua y después agregar al tanque de aplicación previamente adicionado con algún producto penetrante.
- Se recomienda utilizar entre 300 y 1000 litros de agua por hectárea.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

AM-100


PRESENTACIÓN

Envase **1 kg**

FICHA FÍSICA

Densidad relativa **0.47**

pH **4.5–6.5**

Ayuda al fortalecimiento de todo tipo de cultivos en situaciones difíciles, permitiendo una rápida absorción y metabolización de microelementos nutritivos a la planta, aplicándolos vía foliar o en todo tipo de suelos salitrosos, agotados y otras deficiencias.

QUÉ HACE

- Es un polvo soluble en agua, elaborado enzimáticamente de proteína de soya.
- AM-100 es un fertilizante que se encuentra disponible de forma inmediata para su incorporación y absorción de nutrientes, consigue ahorrar energía de la planta a través del aprovechamiento de los aminoácidos absorbidos directamente, sin necesidad de que tengan una transformación, fortaleciendo los cultivos ante diferentes condiciones de estrés como sequías, frío, heladas, plagas, enfermedades etc.
- Mejora notablemente la estructura de las plantas y el crecimiento en número de flores y frutos.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado

1–2 kg/ha (suelo) · 50–100 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: (tres veces) Inicio, previo y durante producción.

Hortalizas

1 kg/ha (suelo) · 50–100 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: Durante todas las fases del cultivo.

Granos

1 kg/ha (suelo) · 50–100 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: (tres veces) Inicio, previo y durante producción.

Cítricos

1–2 kg/ha (suelo) · 50–100 g / 200 L de agua (foliar)



Al suelo: Sistema de Riego completo de fertilización. Vía Foliar: (tres veces) Inicio, previo y durante producción.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

AM-100

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Polvo Ultra Soluble en Agua.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

ALANINA	11.85 %
ARGININA	6.1 %
ÁCIDO ASPÁRTICO	5.17 %
CISTEÍNA	0.31 %
ÁCIDO GLUTÁMICO	8.89 %
GLICINA	16.3 %
HISTIDINA	0.7 %
ISOLEUCINA	1.48 %
LEUCINA	2.82 %
LISINA TOTAL	2.94 %
METIONINA	0.91 %
FENILALANINA	1.98 %
PROLINA	10.9 %
TRIPTÓFANO	0.3 %
SERINA	3.48 %
TREONINA	2.98 %
TIROSINA	1.2 %
VALINA	1.7 %

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Vierte el polvo en un contenedor con agua y agita el producto vigorosamente antes de utilizar.
- Para abrir el envase, corte la parte superior sellada de la bolsa con unas tijeras.
- Mida con algún utensilio graduado o báscula para este uso la dosis indicada.

Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

AL-100



Ayuda a absorber y a metabolizar los nutrientes más rápido y de manera eficaz.

QUÉ HACE

- AL-100 es un concentrado puro de Algas Marinas frescas *Ascophyllum nodosum*, ayuda a absorber y a metabolizar los nutrientes más rápido y de manera más eficaz, permitiendo tener mayores rendimientos de cosecha, promueve el desarrollo vegetativo, así como también la floración y fructificación, en situaciones críticas al cultivo ayuda a reducir y prevenir el estrés ambiental y por trasplante.
- Puede ser aplicado vía fertirriego o Drench ya que ayuda a promover el desarrollo radicular y promueve la restauración de las condiciones de fertilidad del suelo y capacidad de retención de agua.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado

120 g/ha (foliar) · 1.5 kg/ha (suelo)



Realizar aplicaciones en etapas de llenado de fruto. Aplicación Drench o sistema de riego.

Hortalizas

120 g/ha (foliar) · 1.5 kg/ha (suelo)



Realizar aplicaciones en etapas de llenado de fruto. Aplicación Drench o sistema de riego.

Granos

120 g/ha (foliar) · 1.5 kg/ha (suelo)



Realizar aplicaciones en etapas de llenado de fruto. Aplicación Drench o sistema de riego.

PRESENTACIÓN

Envase **1 kg**

FORMULACIÓN

Polvo Extra Fino.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

AL-100

CONTINÚA

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas. No se recomienda en medio con pH ácido.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Cítricos

120 g/ha (foliar) · 1.5 kg/ha (suelo)



Realizar aplicaciones en etapas de llenado de fruto. Aplicación Drench o sistema de riego.

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Materia orgánica	51.33 %
Potasio	18.76 %
Ácido algínico	18.36 %
Aminoácidos	1.71 %
Azufre	1.51 %
Fósforo	1.02 %
Nitrógeno	0.86 %
Calcio	0.32 %
Vitaminas	2547 ppm
Microelementos	812 ppm
Citocininas y giberelinas	685 ppm

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Mezcle el producto antes de utilizar.
- Se recomienda hacer una pre-dilución en 20 litros de agua y después agregar al tanque previamente adicionado con algún producto penetrante.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

GREEN FISH



Fertilizante orgánico líquido, 100 % natural. Aporta materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio de origen orgánico junto con calcio, magnesio y micronutrientes en formas de rápida asimilación, para sostener el crecimiento vegetativo y el desarrollo del fruto sin recurrir a sales minerales.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Hortalizas	2 L/ha Crecimiento vegetativo	
Frutales	2 L/ha Desarrollo de fruto	
Granos y cereales	2 L/ha Crecimiento vegetativo	
Plantas ornamentales	2 L/ha Mantenimiento	
Flores y follajes	2 L/ha Desarrollo floral	
Césped	2 L/ha Mantenimiento	

PRESENTACIÓN

Envase **20 L**

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

FERTILIZANTES

GREEN FISH

CONTINÚA

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Nitrógeno (N) orgánico	1.20 %
Fósforo (P ₂ O ₅) orgánico	0.60 %
Potasio (K ₂ O) orgánico	0.60 %
Azufre (S)	0.20 %
Calcio (Ca)	0.50 %
Magnesio (Mg)	0.20 %
Sodio (Na)	0.10 %
Hierro (Fe)	200 ppm
Manganeso (Mn)	120 ppm
Zinc (Zn)	80 ppm
Cobre (Cu)	60 ppm
Boro (B)	50 ppm
Materia orgánica	25.00 %

CÓMO SE USA

- Aplicar por fertirriego a razón de 2 L/ha.
- Ajustar la dosis según análisis de suelo y recomendación técnica.

PRESENTACIÓN

Envase **20 L**

Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

Tronos



PRESENTACIÓN

Envase 1 L

FICHA FÍSICA

Densidad 0.98–1.0 g/mL

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

Fungicida-bactericida a base de productos orgánicos.

QUÉ HACE

- Formulación orgánica para la prevención y control de enfermedades causadas por hongos y bacterias en cultivos agrícolas de importancia comercial.
- TRONOS tiene un amplio espectro contra bacterias y hongos fitopatógenos inhibiendo su desarrollo y eliminando su mayor población.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Aguacate	0.75 mL/L (foliar) · 1 mL/L (riego) Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), tristeza del aguacate (<i>Phytophthora cinnamomi</i>).	● ● ● ● ●
Hortalizas	0.75 mL/L (foliar) · 1 mL/L (riego) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>), marchitez secadera (<i>Fusarium spp.</i>), <i>Xanthomonas</i> , <i>Clavibacter</i> , <i>Erwinia</i> , mildiu, cenicilla, <i>Pseudomonas</i> .	● ● ● ● ●
Cafeto	0.50 mL/L (foliar) Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	● ● ● ● ●
Banano	1 mL/L (riego) · 1 L/ha Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>), moko (<i>Ralstonia solanacearum</i>).	● ● ● ● ●
Melón, Sandía, Calabaza	0.75 mL/L (foliar) · 0.75 mL/L (riego) <i>Erwinia</i> , <i>Pseudomonas</i> , marchitez.	● ● ● ● ●

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Extracto de Gobernadora	87 %
Aceites esenciales	3 %
Acondicionadores y diluyentes	10 %

CÓMO SE USA

- Siempre agite vigorosamente antes de usar.
- Calibre su equipo de aplicación.
- Aplicación foliar y al riego (suelo).

Días a cosecha 0 días

Reingreso 0 horas

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

EWON



Bactericida-Fungicida

QUÉ HACE

- EWON es un concentrado de iones de cobre adicionado con ácidos cítricos que actúa para prevención y control de enfermedades causadas por hongos y bacterias rompiendo su membrana celular.
- Gracias a su alta disponibilidad el producto comienza a actuar en la planta desde que entra en contacto con la misma.
- Activa el sistema inmune de la planta, cicatriza las heridas regenerando la pared celular de los tejidos dañados e impide la entrada de otros patógenos.
- Corrige deficiencias de cobre en el suelo.
- Es amigable con el cultivo y con la fauna benéfica.
- No causa efectos fitotóxicos a las dosis recomendadas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado, cítricos

3–5 mL



Antracnosis, mancha bacteriana, mancha angular, *Xanthomonas fragariae*, *X. campestris* pv. *vesicatoria*, *Clavibacter*, *Pseudomonas syringae*, tizones, mildiús, *Erwinia* spp. Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas. Realizar aplicaciones a intervalos de 15 días como preventivo.

Hortalizas

3–5 mL



Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas. Realizar aplicaciones a intervalos de 15 días como preventivo.

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

EWON

CONTINÚA

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Para las mezclas que se realicen con otros productos, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no está completamente comprobada.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Frutillas (Zarzamora, fresa, frambuesa, mora azul)

3–5 mL

Realizar aplicaciones en etapas de llenado de fruto. Aplicación Drench o sistema de riego. Realizar aplicaciones a intervalos de 15 días como preventivo.


CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Gluconato de Cobre más Ácido Cítrico	36 %
Diluyentes y Acondicionadores	64 %

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Agite el producto antes de utilizar.
- Para abrir el envase gire la tapa del envase en sentido contrario a la manecilla del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente.
- Mida con algún utensilio graduado específico para este uso la dosis indicada.
- Se recomienda hacer una pre-dilución en 20 litros de agua y después agregar al tanque de aplicación previamente adicionado con algún producto penetrante.
- Se recomienda no mezclar con productos que contengan un pH menor a 4.0.
- EWON es compatible con la mayoría de los agroquímicos.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

TH MAX



Es un fungicida biológico a base de *Trichoderma harzianum*, formulado para prevenir y controlar hongos fitopatógenos del suelo. Actúa colonizando la rizósfera, protegiendo las raíces, fortaleciendo el sistema inmune de la planta y promoviendo un desarrollo radicular más vigoroso.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Vía sistema de riego **250–500 g/ha**



CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Trichoderma harzianum — 1.3×10^8 UFC/g 12 %

Diatomita (ingredientes inertes) 88 % p/p

CÓMO SE USA

- Realizar aplicaciones cada 15 días en etapas tempranas.

PRESENTACIÓN

Envase **250 g**

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con fungicidas, productos cúpricos y compuestos clorados, ya que pueden afectar la viabilidad de *Trichoderma harzianum*. Se recomienda preparar la mezcla con agua limpia, sin cloro y con un pH de 5 a 7, evitando exponer el producto a temperaturas superiores a 35 °C por periodos prolongados.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

INSECTICIDAS

SALSUM


PRESENTACIÓN

Envase **1 L**

FICHA FÍSICA

Densidad **1.1 g/mL**
pH **6.0**

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, se recomienda aplicar solo.

Insecticida a base de productos orgánicos.

QUÉ HACE

- Formulación orgánica para la prevención y control de plagas en cultivos agrícolas de importancia comercial.
- Salsum, tiene un amplio espectro contra insectos artrópodos disminuyendo mayormente la población.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Hortalizas y Frutales
en general

1–1.5 L/ha (foliar) · 1 L/ha (riego)

Mosquita blanca, ácaros, áfidos, psílidos, minadores y gusano barrenador. Hacer 3 aplicaciones con intervalo de 15 días, a 1–1.5 mL por L de agua.


CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Extractos de Ajo Chile y Canela	45 %
Aceite esencial de Neem, Canela y Citronela	25 %
Acondicionadores y diluyentes	30 %

CÓMO SE USA

- Agite vigorosamente antes de usar.
- Calibre su equipo de aplicación.
- Aplicación foliar y al riego (suelo).

Días a cosecha 0 días

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

REGULADORES Y BIOESTIMULANTES

Boonster



PRESENTACIÓN

Envase 1 L

FORMULACIÓN

Líquido soluble a 5–6 pH

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

Regulador de Crecimiento Vegetal

QUÉ HACE

- Boonster es un regulador de crecimiento vegetal innovador altamente concentrado, hecho de un complejo de citocininas derivadas de la adenina de las cuales fungen como factor de transcripción genética y modifica el ritmo de división celular en los brotes jóvenes y flores.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado

1–2 L/ha

Para incrementar masa de frutos e inducir floración realizar una aplicación en plena floración, una en amarre de fruto y repetir a los 15 días.



Hortalizas

½ L/ha

Para incrementar masa de frutos e inducir floración Realizar una aplicación cada 10 días dirigida a los frutos.

Granos

½ L/ha

Realizar una aplicación 2 días después de floración.

Cítricos

600 mL/ha

Realizar aplicaciones en amarre de fruto.



CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

6-Bencil Amino Purina (6-BAP)	12 %
Forchlorfenuron (CPPU)	2 %
Diluyentes y Acondicionadores	86 %

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Agite el producto antes de utilizarlo.

Días a cosecha 0 días

Reingreso 0 horas

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

REGULADORES Y BIOESTIMULANTES

Master Six



PRESENTACIÓN

Envase 1 L

FICHA FÍSICA

Densidad 1.1 g/mL
pH 6.0

FORMULACIÓN

Líquido soluble

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

Estimulante Vegetal

QUÉ HACE

- Master Six estimulante vegetal puro altamente concentrado de fitohormonas, sus activos estimulan el crecimiento y desarrollo raíces, hojas, flores y frutos.
- Es ideal para aplicación después de periodos de heladas, granizos y ataque de plagas y enfermedades.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado

1–3 mL

Para incrementar masa de frutos e inducir floración realizar una aplicación en plena floración, una en amarre de fruto y repetir a los 15 días.



Hortalizas

0.70–1.25 mL/L

Para incrementar masa de frutos e inducir floración Realizar una aplicación cada 10 días dirigida a los frutos.



Granos

1–3 mL

Realizar una aplicación 2 días después de floración.



CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Auxinas	6000 ppm
Giberelinas	6000 ppm
Citocininas	6000 ppm
Acondicionadores y estabilizadores	82 %

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Agite el producto antes de utilizar.
- Para abrir el envase gire la tapa del envase en sentido contrario a la manecilla del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente.
- Mida con algún utensilio graduado específico para este uso la dosis indicada.
- Se recomienda hacer una pre-dilución en 20 litros de agua y después agregar al tanque de aplicación previamente adicionado con algún producto penetrante.
- Master Six requiere un pH inferior a 7 para su funcionamiento óptimo.
- Se recomienda utilizar entre 300 y 1000 litros de agua por hectárea.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

ADHERENTE

AD-MAX



PRESENTACIÓN

Envase **1 L**

FICHA FÍSICA

Estado físico **Líquido**
Color **Ámbar claro**
Densidad **1.05–1.10 g/mL**
pH **4.5–5.5**
Olor **Ligero**

FORMULACIÓN

Concentrado líquido multifuncional que mejora la dispersión, adherencia y absorción de productos agrícolas, regulando el pH de la solución.

COMPATIBILIDAD

Ad-Max es compatible con la mayoría de los insumos agrícolas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de mezclas definitivas.

Mejora la eficiencia de aplicación de agroinsumos al actuar como adherente, dispersante, antiespumante, humectante, regulador de pH, penetrante y quelatante. Puede ser utilizado en cualquier cultivo y etapa fenológica.

QUÉ HACE

- Aumenta la adherencia de las gotas sobre la superficie foliar.
- Regula el pH de la solución para mayor estabilidad de agroquímicos.
- Actúa como dispersante y antiespumante.
- Mejora la humectación y penetración en tejidos vegetales.
- Facilita la emulsión de compuestos grasos.
- Funciona como quelatante en aplicaciones de micronutrientes.
- Aplicar 1 mL por litro de agua antes de agregar otros productos.
- Ajustar la dosis en función de la calidad del agua utilizada.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Todos los cultivos

1 mL/L de agua

Pre Mezclar en agua antes de otros insumos.



CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Alcohol Tridecílico Polioxietilénico	30 %
Ácido Fosfórico	20 %
Diluyentes y Acondicionadores	49 %
Ácidos Fúlvicos	1 %

CÓMO SE USA

- Aplicar 1 mL por litro de agua antes de agregar otros productos.
- Ajustar la dosis en función de la calidad del agua utilizada.
- Para mejores resultados, consultar con su técnico agrícola.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Evitar exposición directa a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

VIRICIDA

Viruseem



FICHA FÍSICA

Densidad 0.94–0.96 g/mL

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

Activador natural de defensas de las plantas.

QUÉ HACE

- Formulación de origen botánico diseñado específicamente para la protección de cultivos contra una variedad de virus.
- Utiliza principios activos naturales para fortalecer las defensas innatas de las plantas, creando así un entorno más resistente y saludable para el crecimiento vegetal.
- Ayuda a la activación de defensas naturales, Fomenta la síntesis de metabolitos secundarios en las plantas, mejora y fortalece las barreras físicas de las plantas, los compuestos activos del antiviral interfieren con los procesos de replicación de los virus y ayuda a minimizar los efectos adversos causados por virus en las plantas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Tomate	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del tomate (ToMV), Virus rugoso del tomate (ToBRFV)	● ● ● ● ●
Pimiento	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del pimiento (PeMV), Virus de la cuchara del pimiento (PepMV)	● ● ● ● ●
Papa	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus X de la papa (PVX), Virus Y de la papa (PVY)	● ● ● ● ●
Calabaza	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico de la calabaza (SqMV), Virus del mosaico del pepino (CMV)	● ● ● ● ●
Pepino	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del pepino (CMV), Virus del mosaico amarillo del pepino (CYMV)	● ● ● ● ●
Tabaco	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del tabaco (TMV), Virus del bronceado del tomate (TSWV)	● ● ● ● ●

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

VIRICIDA

Viruseem

CONTINÚA

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Fresa	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico de la fresa (SMV), Virus del anillado necrótico del frambueso (RNRV)	●●●●●
Vid	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del enrollamiento de la hoja de la vid (GLRaV), Virus de la mancha necrótica de la vid (GVB)	●●●●●
Banano	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del estriado del banano (BSV), Virus del mosaico del banano (BMV)	●●●●●
Melón	5–7 mL/L (foliar) · 1–2 L/ha (riego) Virus del mosaico del melón (MMV), Virus de la mancha amarilla del melón (MYMV)	●●●●●

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Extracto de Echinacea	20 %
Extracto de regaliz	20 %
Extracto de tepezcohuite	20 %
Extracto de Cúrcuma	10 %
Extracto de chilcuague	10 %
Acondicionadores y diluyentes	20 %

CÓMO SE USA


- Siempre agite vigorosamente antes de usar.
- Calibre su equipo de aplicación.
- Aplicación foliar y al riego (suelo).

Días a cosecha 0 días
Reingreso 0 horas

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

MICROORGANISMOS BENÉFICOS

Bacillus Prime


PRESENTACIÓN

Envase **1 kg**

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de pH ácido, ya que puede reducir la efectividad de los microorganismos.

Es un bioestimulante que mejora la salud del suelo mediante la combinación de ácidos húmicos, algas marinas, minerales y microorganismos benéficos. Favorece el desarrollo radicular, incrementa la disponibilidad y absorción de nutrientes y estimula la actividad biológica del suelo.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Árboles frutales	2–3 kg/ha En todas las etapas del cultivo.	
Berries	2–3 kg/ha En todas las etapas del cultivo.	
Cítricos	2–3 kg/ha En todas las etapas del cultivo.	
Hortalizas	2–3 kg/ha En todas las etapas del cultivo.	

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácidos húmicos	60–65 %
Humato de potasio	95–97 %
Bacillus Licheniformis	2.91×10^7 UFC/g
Bacillus Megaterium	3.47×10^7 UFC/g
Bacillus Subtilis	8.10×10^7 UFC/g
Bacillus Amyloliquefaciens	8.10×10^7 UFC/g
Bacillus Pumilus	8.10×10^7 UFC/g
Bacillus totales	8.07×10^8 UFC/g
Pisolithus tinctorius	1.701 prop/g
Scleroderma cepa	42 prop/g
Scleroderma citrinum	42 prop/g
Glomus (intraradices, mosseae, aggregatum, etunicatum)	0.55 prop/g c/u
Rhizopogon (villosulus, luteolus, amylopogon, fulvigleba)	21 prop/g c/u

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

4 PRODUCTOS

Carboxilados

Desatoran lo que el suelo ya tiene.

CARBO BLUE

CARBO AMIN-L

CARBO ROOT

CARBO FERRO



AGRIFOR
MEXICO

CARBOXILADOS

CARBO BLUE


PRESENTACIÓN

 Envase **20 L**
FICHA FÍSICA

 Densidad **1.08–1.12 g/mL**

Acondicionador Carboxilador Bioactivador de Nutrientes.

QUÉ HACE

- Es un complejo de ácidos carboxílicos de cadena corta, diseñados para romper enlaces entre nutrientes y sales, evitar bloqueos, carboxilar nutrientes y mejorar la movilidad en la planta.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN
Aguacate
2 L/ha

Brotación – crecimiento activo · Moviliza Ca y Mg, mejora vigor.


Berries
2 L/ha

Cuaje – llenado de fruto · Mayor firmeza y uniformidad.


Tomate / Pepino / Chile
2 L/ha

Crecimiento – alta demanda de K · Mejor llenado y respuesta nutrimental.


Melón / Sandía
2 L/ha

Engorde de fruto – alta extracción · Mayor Brix y tamaño.


Uva de mesa
2 L/ha

Amarre – llenado de racimo · Llenado uniforme y mejor calibre.



Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

CARBOXILADOS

CARBO BLUE

CONTINÚA

FORMULACIÓN

Líquido soluble. (Ls)

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Cítricos

2 L/ha

Brotación – floración · Mayor actividad fisiológica.



Hortalizas de hoja

2 L/ha

Crecimiento rápido · Raíz activa y aceleración del cultivo.



Ornamentales

2 L/ha

Brotación – formación estética · Color, vigor y brotación continua.


CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácidos carboxílicos orgánicos

40 %

Mejoradores de salinidad y quelación natural

25 %

Vehículo y diluyentes

35 %

CÓMO SE USA

- Siempre agite vigorosamente antes de usar.
- Calibre su equipo de aplicación.
- Al riego (suelo).

Días a cosecha 0 días

Reingreso 0 horas

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

CARBOXILADOS

CARBO AMIN-L


PRESENTACIÓN

Envase **1 kg**

FORMULACIÓN

Polvo soluble (PS)

COMPATIBILIDAD

Compatible con fertilizantes foliares y micronutrientes. Se recomienda realizar pruebas previas cuando se mezcle con productos cúpricos, formulaciones altamente alcalinas o aceites minerales.

Acondicionador óxido carboxilante de cadenas cortas.

QUÉ HACE

- Regulación del entorno químico foliar: Los ácidos orgánicos ayudan a mantener el pH adecuado (5.0–6.2), mejorando la estabilidad de micronutrientes, la compatibilidad en mezclas y la disponibilidad de nutrientes en superficie foliar.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

0.2 g/L

40 g por tanque de 200 L



0.3 g/L

60 g por tanque de 200 L



0.4 g/L

80 g por tanque de 200 L



0.5 g/L

100 g por tanque de 200 L


CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Mezcla de ácidos orgánicos funcionales **72 %**

Aminoácidos orgánicos libres **10 %**

Acondicionadores y agentes de fluidez **18 %**

Días a cosecha 0 días

Reingreso 0 horas

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

CARBOXILADOS

CARBO ROOT


PRESENTACIÓN

Envase **20 L**

FICHA FÍSICA

Apariencia **Líquido viscoso de color oscuro**
Densidad **1.15 g/mL aprox.**
pH **6.0–7.0**

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de fertilizantes y bioinsumos de uso agrícola. Se recomienda realizar prueba previa de mezcla cuando se combine con productos altamente alcalinos, formulaciones cúpricas, calcio de alta concentración o mezclas con pH extremo.

Bioestimulante radicular concentrado para activación de raíces, recuperación fisiológica y mejora del entorno rizosférico.

QUÉ HACE

- Mayor velocidad de establecimiento radicular y mejor exploración del volumen de suelo.
- Mejor respuesta del cultivo bajo trasplante, estrés hídrico o recuperación post-daño.
- Incremento en vigor inicial, brotación y actividad metabólica de la planta.
- Mejora del entorno rizosférico y de la eficiencia de aprovechamiento nutricional.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Fertirriego / drench	10–20 L/ha cada 7 a 12 días Impulso radicular, acondicionamiento del suelo y recuperación de estrés.	
Trasplante / establecimiento	2–5 L por cada 1000 L de agua Favorecer prendimiento, emisión de raíces nuevas y reducción del shock de trasplante.	
Aplicación foliar complementaria	1–2 L/ha Apoyo bioestimulante en etapas de estrés o recuperación fisiológica.	

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Ácidos húmicos	25 % p/v
Ácidos fúlvicos	35 % p/v
Aminoácidos libres	12 % p/v
Extracto de algas	8 % p/v
Ácido indol-3-acético (AIA)	1500 ppm

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

CARBOXILADOS

CARBO FERRO


PRESENTACIÓN

Envase **20 L**

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes utilizados en programas de nutrición vegetal. Sin embargo, se recomienda evitar mezclas con productos alcalinos o formulaciones a base de cobre sin realizar previamente una prueba de compatibilidad, para asegurar la estabilidad de la mezcla y el correcto desempeño del producto.

Es un acondicionador férrico y bioactivador de micronutrientes formulado con complejos ferro-orgánicos y ácidos carboxílicos, diseñado para mejorar la disponibilidad, movilidad y aprovechamiento del hierro en las plantas. Su tecnología ayuda a mantener el hierro en formas estables, favoreciendo la actividad fotosintética, el reverdecimiento del cultivo y la prevención de deficiencias de hierro (clorosis férrica).

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Fertirriego o aplicación directa al suelo

1 a 3 L/ha por ciclo de cultivo


CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Hierro soluble en complejos ferro-orgánicos	0.50 % p/v
Ácidos carboxílicos orgánicos	5.00 % p/v
Vehículo y diluyentes c.s.p.	94.50 % p/v

CÓMO SE USA

- Aplicar de acuerdo con las necesidades nutricionales del cultivo.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.