

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

EWON



Bactericida-Fungicida

QUÉ HACE

- EWON es un concentrado de iones de cobre adicionado con ácidos cítricos que actúa para prevención y control de enfermedades causadas por hongos y bacterias rompiendo su membrana celular.
- Gracias a su alta disponibilidad el producto comienza a actuar en la planta desde que entra en contacto con la misma.
- Activa el sistema inmune de la planta, cicatriza las heridas regenerando la pared celular de los tejidos dañados e impide la entrada de otros patógenos.
- Corrige deficiencias de cobre en el suelo.
- Es amigable con el cultivo y con la fauna benéfica.
- No causa efectos fitotóxicos a las dosis recomendadas.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Frutales de clima templado, cítricos

3–5 mL



Antracnosis, mancha bacteriana, mancha angular, *Xanthomonas fragariae*, *X. campestris* pv. *vesicatoria*, *Clavibacter*, *Pseudomonas syringae*, tizones, mildiús, *Erwinia* spp. Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas. Realizar aplicaciones a intervalos de 15 días como preventivo.

Hortalizas

3–5 mL



Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas. Realizar aplicaciones a intervalos de 15 días como preventivo.

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

EWON

CONTINÚA

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Para las mezclas que se realicen con otros productos, es necesario realizar una prueba de compatibilidad previa a la aplicación. No lo mezcle con productos cuya compatibilidad no está completamente comprobada.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN (CONT.)

Frutillas (Zarzamora, fresa, frambuesa, mora azul)

3–5 mL

Realizar aplicaciones en etapas de llenado de fruto. Aplicación Drench o sistema de riego. Realizar aplicaciones a intervalos de 15 días como preventivo.


CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Gluconato de Cobre más Ácido Cítrico

36 %

Diluyentes y Acondicionadores

64 %

CÓMO SE USA

- Con el equipo de protección adecuado.
- Agite el producto antes de utilizar.
- Para abrir el envase gire la tapa del envase en sentido contrario a la manecilla del reloj y retire el sello de seguridad cuidadosamente.
- Mida con algún utensilio graduado específico para este uso la dosis indicada.
- Se recomienda hacer una pre-dilución en 20 litros de agua y después agregar al tanque de aplicación previamente adicionado con algún producto penetrante.
- Se recomienda no mezclar con productos que contengan un pH menor a 4.0.
- EWON es compatible con la mayoría de los agroquímicos.

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.