

BACTERICIDAS Y FUNGICIDAS

Tronos



PRESENTACIÓN

Envase 1 L

FICHA FÍSICA

Densidad 0.98–1.0 g/mL

FORMULACIÓN

Líquido soluble.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y bactericidas convencionales, sin embargo, es recomendable hacer mezclas previas.

Fungicida-bactericida a base de productos orgánicos.

QUÉ HACE

- Formulación orgánica para la prevención y control de enfermedades causadas por hongos y bacterias en cultivos agrícolas de importancia comercial.
- TRONOS tiene un amplio espectro contra bacterias y hongos fitopatógenos inhibiendo su desarrollo y eliminando su mayor población.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Aguacate	0.75 mL/L (foliar) · 1 mL/L (riego) Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>), tristeza del aguacate (<i>Phytophthora cinnamomi</i>).	● ● ● ● ●
Hortalizas	0.75 mL/L (foliar) · 1 mL/L (riego) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>), marchitez secadera (<i>Fusarium spp.</i>), <i>Xanthomonas</i> , <i>Clavibacter</i> , <i>Erwinia</i> , mildiu, cenicilla, <i>Pseudomonas</i> .	● ● ● ● ●
Cafeto	0.50 mL/L (foliar) Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	● ● ● ● ●
Banano	1 mL/L (riego) · 1 L/ha Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>), moko (<i>Ralstonia solanacearum</i>).	● ● ● ● ●
Melón, Sandía, Calabaza	0.75 mL/L (foliar) · 0.75 mL/L (riego) <i>Erwinia</i> , <i>Pseudomonas</i> , marchitez.	● ● ● ● ●

CARACTERIZACIÓN GARANTIZADA

Extracto de Gobernadora	87 %
Aceites esenciales	3 %
Acondicionadores y diluyentes	10 %

CÓMO SE USA

- Siempre agite vigorosamente antes de usar.
- Calibre su equipo de aplicación.
- Aplicación foliar y al riego (suelo).

Días a cosecha 0 días

Reingreso 0 horas

Las gotas indican el nivel de la dosis dentro del rango del propio producto. Datos de la ficha técnica oficial de Agrifor México.